97 v4 |

Moscatel de San Ildefonso

Vass2R11s111-115



EINA Collection Vassal-Montpellier

1174Mtp1


Townward Howard Line of the State of the Sta


Moscasel de 8 Il defanso 4 S 127











Comany mescale mascale de Stille forme
Désignation:
Clos Flanche de Coté S' No 127

Vigueur: D

Date de mâturité (2 10 9 1958 Pr. 0)

Charge:

3. 11 +4

24

3.1

1 !	1 !				27					. 1		
1	2. 1	.0.	0.	.0.	2.	K.		• !		. !		
2 1	1	18	6	.0.	1.	1/4 .	•	- 1	*	. !	•	
4	4	0	10.	4.	3.	·×.		. !		. !		
5	P.	<i>6</i> 0.	B.	ø.				. 1 1		. !		,

Année 1957 (Tarmarez moscatel) moscatel de ETTlabforno No.... Planche.... 6876. 4 5 127

	! Nombre ! ! total !	6.3	9-3	12.31	A	T	3 S	٥	ţ ; 4	*		5	-	7.	c
1	44	0	1.	3		6	1	c	!	3			!	e e	ena consciore ser,
2	1 .4.	-1.	.1.	.2.	é		!	^	: !	n	1	¢	1		^
1 3	1 . 4.	.0.	1.	1.4 . 1			! .	,	1 .	*6		η,		*	^
1 4	1 .5.	.0.	.0.	1.4	ò	3	! "	•	1 .	5		4	1	2	e
5	.3.	.0.	1.	1.	7		! .	n	ţ •			ю	į į	ø	-5

II = D le 12-3-57 +3

Désignation: (Tamores Moscatel) Moscatel de ST Theoforso

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 127 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 fotomeux 9.
 - 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 O durat. 39 fg glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu
 - ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
 - 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1200 To 1200 T

Laudier

Désignation: Norcatel de St Il defenso

VASSAL Planche 4 Côté S Nº127 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoul 4 - moyen 5 - globuleux 6.

duveteux 8 - cotonneux 9

2 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

O dur. 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 14.5.56

Désignation:

VASSAL Planche 4 côté & Nº 123 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux (8) cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9,)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morph-logiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Tuet 25.6-57

Désignation: (Tamars Moscalel) Moscalel de & Délégonso

VASSAL Planche 4 côté S Nº 127 souche 12345

(E) JEUNES FIJILLES DU BAS

Colonne

D'aut currieure

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisoré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 4 à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 64 autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 fau duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

24 MAI 1955

Designation: (Hamarez Moscatel) Moscatel de & Ildefonso

VASSAL Planche 4 côté S Nº 127 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUIN 1955

No ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N9/27 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne O- grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté . révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 20- Long 1 moyen 2 court 3
- 3 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Fouguris

No ordre

Désignation (Tomarez Moscatel) Mascatel de ST Ildefouso

VASSAL planche 4 côté § Nº 127 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

N- Petite 1 - moyenne 2- grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : <u>nervures</u>: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté @ lew mai re revoluté 5.
- 3 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 🕖 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° ② supérieur à 90° (3)
 - angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

Landier 11-8-55 f. Trust 18 ADVI 1958

Moscatel de St Gldefonso -Nº d'ordre Désignation osté Nº Masouche 1 2 planche & VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Mayenne 2 - Petite 3. 24 .. Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (3) - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté(2) - acûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafla coloré 4 - non coloré (5)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8, 27 - De coulour blanc(1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -

troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 3 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - mon persistant 2,

29 - A section transversalo : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - bon déprimée 7,

29 - A jus incolore(1) - coloré 2.

33 - A reau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

querlous 700 33 - A pulpe charnue 6 - juteus 7 - molle 8. 30 - A caveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 5 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long i - moyen(2) - court 3

31 - A pédicelle de souleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte(7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelev: évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pincean : court 4 - moyer(5) - long 6.

32 - A pinceau a coloré 6 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2.)

Andrew le 20-8-1958

Dénomination côté S... Rang . 127. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 13 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

> Bonid 4-1-56

```
No d'ordre: . . 1174.00 . . Désignation: (Tamarez : Moscatel)
Emplacement: . . . . . . Vas. , 4.5.127 . . Vign. . . .
8 - Angle des nervures . . . 1 -(2)-(3)
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · · 1 - ②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2-3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - 2 - 3.
             Forme
                  : 4-5
```

Médiane/Base: 6 - 7 - 8

Moradel No d'ordre : Désignation : Tamenez Moscule Nde! Helponse Emplacement : 4 & LAT Vas. , . . . Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 13 - S, lat, inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar on dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 1 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction ; 1 - 2 - 0 : 4 -- 5 Médiane/Base + 6-7-8